








Donde el diseño de precisión se encuentra con  
la fabricación de productos especializados

## CORTINAS Y PUERTAS DE VINILO



CORTINAS Y PUERTAS DE VINILO



## LA MISIÓN DE KASON:

### PROTEGER LA INTEGRIDAD DE SUS PRODUCTOS

Nuestros clientes hacen todo lo posible por construir los mejores refrigeradores, congeladores, equipos de servicios de alimentos cuartos industriales y camionetas de reparto. Nuestro objetivo es preservar la integridad de sus productos proporcionando los componentes y accesorios para puertas de la más alta calidad, tanto para equipos originales como para aplicaciones de reemplazo.

Los usuarios finales necesitan proteger los productos y procesos y reducir los costos operativos. Su primera línea de defensa son los cuartos herméticos y estables, con puertas que se abren con facilidad y se cierran firmemente.

Desde 1926, Kason ha prometido y entregado justamente eso. Las extensas líneas de componentes Kason para puertas de cuartos de refrigeración y de vitrinas de refrigeración satisfacen los requisitos más exigentes. Muestre el valor de sus productos con los componentes más innovadores, confiables y duraderos del mercado.

### INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS

Todos los productos Kason deben cumplir con los requisitos de nuestros clientes. Antes de desarrollar un producto nuevo, investigamos las necesidades de nuestras industrias y usuarios finales. Nunca nos conformamos con la situación actual. Nuestro personal especializado de investigación y desarrollo busca continuamente conceptos de diseño innovadores. Insisten en la integridad profesional, las pruebas exhaustivas de los productos y la precisión del control de calidad en línea. Así es como fabricamos productos tan exitosos y confiables como los cerrojos de seguridad que se liberan desde el interior SafeGuard®, las manijas y bisagras Pacemaker, las bisagras y cerrojos de acero inoxidable y las manijas para cocinas móviles con cilindros de cierre extraíbles.

### CONCEPTOS CREATIVOS

Los principales fabricantes de equipos recurren a Kason cuando quieren un estilo único y propio. Adaptaremos un producto de nuestro inventario, diseñaremos componentes personalizados o colaboraremos con sus ingenieros de diseño para desarrollar una imagen exclusiva solo para sus productos. Fabricar componentes especiales y personalizados es parte de la rutina en Kason.

### CALIDAD

Las plantas de producción de Kason se enorgullecen de sus instalaciones con tecnología de punta, que contienen procesos de fundición a presión, pulido y galvanoplastia completamente automatizados, como también una amplia gama de máquinas robotizadas y controladas electrónicamente. Exigimos materias primas de máxima calidad, tolerancias de máquinas precisas y un acabado del más alto nivel. Personas calificadas y con experiencia mantienen la tradición de excelencia de la producción de Kason. Nuestro incesante compromiso con una fabricación superior le garantiza productos de alta calidad al menor costo posible sistemáticamente. El control de calidad forma parte de cada paso de las operaciones de Kason: desde la investigación y el desarrollo técnico hasta el empaquetado y el envío.

### SERVICIO

Nuestro eficaz y amable Departamento de Atención al Cliente es su salvación para todas sus necesidades de servicios de alimentos. Un representante puede rastrear rápidamente la disponibilidad del producto o el estado de su pedido con nuestro inventario y sistema de control de pedidos informatizados. Cuento con un envío internacional confiable, ya que le brindamos servicios desde los centros de distribución de Kason en los Estados Unidos continentales y Canadá, y a través de distribuidores autorizados en todo el mundo.

### NUESTRA PROMESA

Nuestra máxima prioridad es satisfacer sus necesidades. Esta es la razón por la que Kason le suministra componentes y accesorios que reflejan la misma calidad que usted le exige a sus propios productos. Nos esforzamos por demostrar una actitud que lo lleve a querer hacer negocios con nosotros. En Kason ofrecemos una tradición de excelencia, una filosofía de innovación y la marca más confiable de componentes comerciales especializados.

## CONTACTOS DE KASON

### CENTROS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE EE.UU.

**1.800.93KASON (800.935.2766)**

#### KASON INDUSTRIES, INC. OFICINA MUNDIAL

57 Amlajack Boulevard | Newnan, GA 30265-1015, EE.UU.  
800.935.3550 | FAX: 770.251.4854  
Info@kasonind.com

#### KASON FOODSERVICE DIVISION

31 Amlajack Boulevard | Newnan, GA 30265-1015, EE.UU.  
866.231.2157 | FAX: 770.252.8397  
FoodService@kasonind.com

#### KASON INTERNATIONAL DIVISION

57 Amlajack Boulevard | Newnan, GA 30265-1015, EE.UU.  
770.304.3000 | FAX: 770.251.4854  
International@kasonind.com

#### KASON VINYL DIVISION

31 Amlajack Boulevard | Newnan, GA 30265-1015, EE.UU.  
678.423.0722 | FAX: 770.252.8397  
Vinyl@kasonind.com

#### KASON CANADA BRANCH

226 Industrial Pkwy North, Suite 2  
Aurora, Ontario, L4G 4C3, Canada  
905.713.6515 | FAX: 905.713.6518  
Canada@kasonind.com

#### KASON CENTRAL BRANCH

8889 Whitney Drive | Lewis Center, OH 43035-7106, EE.UU.  
740.549.2100 | FAX: 740.549.0701  
Central@kasonind.com

#### KASON MID-AMERICA BRANCH

1239 Atlantic Avenue | Kansas City, MO 64116-4141, EE.UU.  
816.472.7450 | FAX: 816.472.8580  
MidAmerica@kasonind.com

#### KASON WESTERN BRANCH

1500 East Wooley Road, Suite E  
Oxnard, CA 93030-7385, USA  
805.247.1088 | FAX: 805.247.1164  
Western@kasonind.com

## CONTENIDO

---

**PUERTAS DE VINILO PARA TRÁFICO  
THERMAL FLEX® ..... C2**

**PUERTAS BATIENTES DE VINILO THERMAL FLEX® ..... C3**

**BISAGRA DE GIRO SEGURO ..... C3**

**CORTINAS DE BANDAS DE VINILO  
THERMAL FLEX® ..... C4**

Easimount®

Easimount® II

Maximount®

**CORTINAS DE BANDAS UNIVERSALES PARA  
USO PESADO ..... C4**

**SELECTOR DE BANDAS ..... C4**

**INFORMACIÓN DE PEDIDOS DEL SISTEMA  
DE BANDAS..... C4**

## LÍNEAS DE PRODUCTOS KASON

---

COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA

- Cuartos de refrigeración, de congelación y cámaras de pruebas
- Vitrinas de refrigeración, de congelación y refrigeradores
- Hornos y gabinetes que mantienen el calor
- Equipos de preparación y servicio de alimentos
- Gabinetes y equipos de cafetería
- Equipos para cocinas móviles
- Sujetadores de paneles Panelock™
- Sistemas de accionamiento de puertas corredizas Doorware®
- Dispositivos eléctricos y lámparas
- Cortinas de bandas de vinilo y puertas batientes Thermal Flex®
- Conjuntos y patas de ruedas



## PUERTAS BATIENTES DE VINILO THERMAL FLEX®

- El material de vinilo transparente y fácil de limpiar ofrece gran visibilidad.
- No se arrastra por los productos ni se enreda en el personal o los carros.
- La bisagra de gravedad cierra la puerta de forma rápida y suave.
- El bloque de leva ajustable exclusivo garantiza que la puerta abierta vuelva a la posición central, incluso si la jamba de la puerta está desalineada.
- La bisagra fuerte y versátil se adapta a todos los anchos de puertas; no hay que esperar por pedidos especiales.
- Cumple con los códigos de higiene. Materiales de vinilo disponibles para cumplir con las normas del USDA, NSF y locales.
- Garantía de 10 años para la bisagra resistente a la oxidación.
- Componentes de montaje incluidos.

### ESPECIFICACIONES

**MATERIAL:**  
PVC transparente; espesor de 0.105

**APLICACIONES ESPECIALES:**  
Bisagras para uso pesado disponibles para puertas anchas

**APERTURAS DE PUERTA:**  
30 pulg. a 72 pulg. de ancho;  
78 pulg. a 96 pulg. de altura.

## BISAGRA DE GIRO SEGURO

La bisagra Thermal Flex® hinStrong de acero inoxidable permite abrir y cerrar fácilmente las puertas batientes de vinilo; se adapta a todos los anchos de puerta.

### ESPECIFICACIONES

**MATERIAL:**  
PVC transparente, espesor de 0.80

**APLICACIONES ESPECIALES:**  
Bisagras para uso pesado disponibles para puertas anchas

**APERTURAS DE PUERTA:**  
30 pulg. a 72 pulg. de ancho;  
78 pulg. a 96 pulg. de altura.


## CORTINAS DE BANDAS DE VINILO THERMAL FLEX®

- El sistema con el montaje más sencillo del mercado presenta bandas para deslizar, con sujeciones previamente colocadas para instalar y retirar de forma rápida.
- El riel de aluminio liviano y fuerte se instala fácilmente.
- El sistema de montaje patentado evita el desprendimiento.
- Los rieles admiten bandas de vinilo de una gran variedad de anchos y materiales.
- Modelos para usar en el manejo de materiales, la producción y el almacenamiento en seco y frío.
- Tamaños personalizados disponibles a pedido.




## EASIMOUNT®

- Sistema montado en la pared para una amplia variedad de aplicaciones.




## EASIMOUNT® II

- El sistema de montaje para camiones, jambas de puerta y techos tiene un panel de acceso para colocar las bandas por el medio del riel.
- Ideal para camiones de reparto.
- Tiene todas las características del sistema patentado Easimount®.
- Presenta un panel de acceso para colocar las bandas por el medio del riel fácilmente.




## MAXIMOUNT®

- Sistema para el uso más pesado que se monta a nivel y cerca del techo y permite colocar las bandas por el medio del riel.
- Combina una resistencia excepcional con una instalación y un mantenimiento sencillos.



# CORTINAS DE BANDAS DE VINILO



## CORTINAS DE BANDAS UNIVERSALES PARA USO PESADO

- Sistema de montaje universal tradicional para uso pesado, especialmente para aplicaciones en plantas y depósitos.
- Los componentes de montaje de aluminio, de gran espesor y robustos admiten todos los materiales de bandas de la Serie 400.

## PUERTAS DE VINILO PARA TRÁFICO THERMAL FLEX®



### APLICACIONES

- Cuartos de refrigeración
- Cuartos de almacenamiento
- Puertas de muelles de carga
- Puertas para el personal
- Separaciones de salas
- Cerramientos de máquinas
- Puertas para pasaje de vehículos
- Aberturas de cintas transportadoras
- Cerramientos para pasajes de grúas
- Zonas de pulido/lijado
- Cerramientos electrónicos
- Puertas de contenedores refrigerados
- Particiones de cabinas de pulverización
- Pantallas para soldar



### VENTAJAS

- Reduce la energía en más del 50% cuando se usa con puertas convencionales.
- Protege los productos y el personal.
- Reduce el intercambio de ruido, polvo y contaminantes.
- Extiende la vida útil y reduce el mantenimiento de los equipos de ventilación y aire acondicionado y de refrigeración.
- Sistemas versátiles e innovadores para diversas aplicaciones.
- Amplia variedad de materiales industriales y aprobados por el USDA.
- Con la reputación de Kason de valor superior y entrega confiable.

### USE CUANDO LA PROTECCIÓN SEA CRÍTICA

- Especialmente diseñada para cuartos de refrigeración y de congelación.
- Aplicaciones de servicios de alimentos en supermercados, restaurantes y tiendas de conveniencia.
- Instalaciones de almacenamiento frío.
- Laboratorios.

### GARANTÍA DE 10 AÑOS DE LA BISAGRA RESISTENTE A LA OXIDACIÓN

Durante el período de garantía, si alguna parte de una bisagra Thermal Flex® de Kason se oxida cuando esté en uso en un cuarto de refrigeración o congelación, se cambiará sin ningún costo para el usuario.

## MATERIALES DE VINILO

- Disponibles previamente cortados o a granel
- Doce tipos de materiales con rangos de temperatura amplios
- Doce tamaños de ancho/espesor
- Materiales aprobados por USDA/NSF disponibles

## ESPECIFICACIONES

### ANCHOS:

4 pulg., 6 pulg., 8 pulg. y 12 pulg.

### ESPEORES:

0.06 pulg., 0.08 pulg. y 0.12 pulg.

### TIPOS DE BANDAS:

Lisa, reforzada y estriada

### MATERIAL:

Transparente estándar  
Transparente USDA para baja temperatura  
Reforzado transparente USDA para baja temperatura  
Estriado transparente estándar  
Estriado transparente USDA para baja temperatura  
Transparente antiestático  
Pantalla para soldar roja oscura  
Pantalla para soldar verde oscura (por pedido especial)  
Negro opaco  
Naranja de seguridad  
Transparente para temperaturas extremadamente bajas  
Transparente estándar reforzado



## SELECTOR DE BANDA

### 401 Estándar lisa

-10 ° a 150 °F

### 402 USDA/Lisa para bajas temperaturas

-40 ° a 140 °F

### 403 USDA/Reforzada para bajas temperaturas

-40 ° a 140 °F

### 404 Estándar estriada

-20 ° a 150 °F

### 405 USDA/Estriada para bajas temperaturas

-40 ° a 140 °F

### 406 Antiestática

-10 ° a 150 °F

### 407 Pantalla para soldar

-5 ° a 160 °F

### 408 Opaca

-5 ° a 160 °F

### 409 Naranja de seguridad

-20 ° a 140 °F

### 410 Temperatura extremadamente baja

-70 ° a 105 °F

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS DEL SISTEMA DE BANDAS

Nombre del modelo	ID del Modelo	Tipos de montaje	Tipos de bandas	Tamaños de bandas
Easimount®	SA	A nivel de la pared	401, 402, 403, 406, 407, 408, 409, 410	4 pulg., 6 pulg., 8 pulg., 12 pulg.
Easimount II®	SB	A nivel de la pared, cerca del techo, en pared lateral	401, 402, 403, 406, 407, 408, 409, 410	4 pulg., 6 pulg., 8 pulg., 12 pulg.
Maximount®	MM	A nivel de la pared, cerca del techo	Toda la Serie 400	Todos los tamaños
HD Universal	HD	A nivel de la pared, cerca del techo	Toda la Serie 400	Todos los tamaños

Todos los modelos: Solapamiento convencional = 50 %

## PARA PEDIR, CONTACTE A SU REPRESENTANTE LOCAL DE KASON

Línea directa para llamar sin costo a su representante.

**1.800.93KASON (800.935.2766)**

### KASON VINYL DIVISION

31 Amlajack Boulevard  
Newnan, GA 30265-1015, USA  
FAX: 770.252.8397  
Vinyl@kasonind.com

### KASON CANADA BRANCH

226 Industrial Pkwy North, STE 3A  
Aurora, Ontario, L4G 4C3, Canada  
FAX: 905.713.6518  
Canada@kasonind.com

### KASON INTERNATIONAL DIVISION

57 Amlajack Boulevard  
Newnan, GA 30265-1015, USA  
FAX: 770.251.4854  
International@kasonind.com